

VS430AS (257479)

機種: VERTICAL CENTER SMART 430A  
 機番: 257479  
 納入日: 2014/07/27  
 M2M契約: 契約なし  
 保証期限: 2016/08/05  
 保守契約: セーフティパック 契約なし  
 アフターパッケージ 契約なし  
 ・衝突保険 付帯なし  
 ・ONEパーツ 付帯なし

機械仕様  
オプション一覧

マニュアル  
ダウンロード

サービス  
訪問履歴

パーツ  
注文履歴

マザック  
eラーニング

## 基本仕様

NC装置	SMART
電源電圧	200V
電源周波数	50 HZ
色	SPECIAL
銘板言語	JPN
マニュアル言語	JPN
主軸出力	主軸AC18.5KW(25HP) / 5分定格仕様
回転数	主軸12000回転仕様(#40)
ツール本数	ATC30本


## 標準仕様

クーラントシステム	1
スプラッシュガード	1
照明装置	1
マニュアル(ペーパー)	1
アクティブバイブレーションコントロール	1
インテリジェントサーマルシールド	1
基礎用品(ドライピット及び敷板)	1
M A Z A K 標準色(Fホワイト/Sブラック)	1
安全対策世界統一レベル	1
日本向け電源トランス	1
絶対位置検出機能	1
ローラーガイド	1

オペレータードアインターロック (ロック機構付)	1
全体カバー	1
天井カバー	1
全密閉式天井カバー	1
ユーザマクロ (コモン変数600組)	1
タッピング/ボーリングトルネード (マザトロール)	1
タッピング/ボーリングトルネード (E I A)	1
E I A / I S Oコード入力 (標準仕様)	1
E I A渦巻補間・図形回転他4機能追加 (E I A要)	1
E I Aインバースタイム送り	1
E I A照合停止	1
バックグラウンドツールパスチェック	1
B) M A Z A C C - 2 Dソフトウェア (形状補正機能)	1
ワーク座標系組数追加 (300組)	1
ネジ切り機能	1
E I Aパターンサイクル (格子・円弧)	1
L A Nポート	1
コンパクトフラッシュメモリ I / F	1
U S Bメモリ I / F	1
M A Z A - C A R E 2 S M A R Tシステム装備	1
移設検知装置	1

## オプション

主軸B i g - P l u s仕様	1
全自動工具長測定機能&工具折損検出機能	1
マザックモニタリングシステムB (光学式) O M P 6 0	1
手動パルス別置タイプ (1個)	1
グリースカートリッジE P - 1 (2セット)	1
ワークエアースラスト	1
ミストコレクター (C R - 1 5 0 0 K)	1
フラッドクーラント 4.5kg/cm <sup>2</sup> , 30L/分	1
高圧スピンドルスルークーラント (15kgf)	1
カバークーラント (チップコンベア装着時必須)	1
自動電源遮断	1

漏電ブレーカー	1	
3段シグナルタワー（スクエア）	1	
チップコンベア（横左出し・ヒンジ式・鉄専用）	1	
チップバケット（回転式）	1	
B）主軸高速同期タップ	1	
プログラム格納領域 2MB	1	
B）G00傾き一定制御	1	
立会費（ワーク無し，仕様・外観チェックのみ）	1	

※ 仕様/オプションが表示されない機械もあります。ご了承ください。

[所有機械一覧に戻る](#)

[プライバシーポリシー](#)

Copyright © 2018-2025 YAMAZAKI MAZAK CORPORATION. All Rights Reserved.